

Tibouren noir
Var 10 A 68

Tibouren noir



Collection Vassal-Montpellier

86Mtp1

Tibouren noir
10 A 68
86Mtp1

Tibouren noir
10 A 68









Désignation : Tibouren noir

Clos Planche 10 Côté A N° 68

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité

24-9-56

s. 1-8
2-8
3-9
4-9
5-0

2^e époque

P₁ - 1

Désignation : Tibouren noir -

Clos Planche 10 Côté A N° 68

Vigueur : 4

Charge :

2^e époque

Date de maturité :

~~20-8-57~~

~~P₁ - 1~~

s. 1-1
2-2
3-4
4-4
5-5

2-9-57

P₂ : 0

Désignation :

Tibouren noir

Clos Planche 10 Côté A N° 68

Vigueur : 2

Date de maturité :

P₁ 21-8-1958 P₂ : 0

Charge :

s. 1-13
2-5
3-11
4-20
5-7

Désignation : Tibouren noir

Clos Planche 10 Côté A N° 68

Vigueur : 2

Date de maturité :

6 11-8-59

Charge :

P₂ : 0

s. 1-7
2-16
3-10
4-9
5-15

Année 1956

Tibouren noir

N° Planche Côté 10 A 68.

	Nombre total	20.	23	26.	D A T E S				
					22.				
1	45.	0.	0.	43.	x				
2	7.	0.	0.	4.	x				
3	7.	0.	1.	4.	x				
4	8.	0.	1.	8.					
5	6.	0.	0.	3.	x				

I 26-3-56 D

Année 1957

Tibouren noir

N° Planche Côté 10 A 68.

	Nombre total	4/3/57	7/3	11.3	D A T E S				
1	6.	1.	1.	3					
2	8. 8.	3. 3.	5.	8.					
3	6.	0.	2.	4.					
4	6.	0.	2.	3.					
5	6.	1.	3.	5.					

I 69-3-57

Année 1958

Gibouren noir -

N° Planche Côté 10 A 68

	Nombre total	D A T E S									
		10/3	15/3	19.3							
Taille long	1	14.	5.	7.	8.						
	2	14.	0.	2.	8.						
	3	14.	4.	5.	9.						
	4	14.	2.	4.	5.						
	5	16.	3.	4.	9.						

I^e

D le 18-3-58

Année 1959

Gibouren noir

N° Planche 10 A 68 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		7.3	11.3	14.3							
1	8.	0.	3.	4.							
2	10.	3.	5.	7.							
3	8.	0.	2.	5.							
4	9.	0.	0.	3.							
5	10.	2.	4.	5.							

D le 14-3-59

Désignation :

Tibourou noir

VASSAL

Planche 10 Côté A N° 68 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~41~~ - épanoui (41) - moyen 42 - globuleux 43

41 ~~41~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

42 ~~42~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 ~~43~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~44~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Maru 1954

Delorme 1956.

N° ordre

Désignation : *Tibouren noir*

VASSAL Planche 10 côté A N° 68 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté ⑥ - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 49 33 - entièrement ⑧ - partiellement ② aux nœuds.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros ① - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ -
femelle 9.

Delorme 31-5-54

Broch 26-6-56.

N° ordre

Désignation : *Tilouren noir*

VASSAL Planche 10 côté A N° 68 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -
 rouge foncé 4 . *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation :

T bouren noir

VASSAL

Planche *10* côté *A* N° *68* souche *0* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *9*.
- 37 - nœuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* *base*
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

B. Koch
28.6.56

N° ordre

Désignation *Tibouren noir*

VASSAL planche *10* côté *A* N° *68* souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre 4 - séteux (5) -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

36 Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 long 1 - moyen 2 - court (3)

39 glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement (9)

40 aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Bobo 11.8.56
Rouquin 20.7.56.
Tiner 20.7.56.

N° d'ordre

Désignation *Tibouren noir*

VASSAL planche *10* côté *A* N° *68* souche 1 2 3 *4* 5

GRAPPE

Photo

- Grosse *1* - Moyenne *2* - Petite 3.

- Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte 6.

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long *9*.

- à pédoncule herbacé *1* - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

couleur 5 millerandage non et quelques grappes

BAIE

Photo.

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.

- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.

- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.

- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.

- Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant *1* - non persistant 2.

- à section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.

- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.

- à jus incolore *1* - coloré 2.

- à peau fine *3* - moyenne 4 - épaisse 5.

- à pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.

- à saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.

- à pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.

- à pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.

- à pinceau : coloré *8* - non coloré 9.

- de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile *2*.

Roux

31 AOÛT 1956

Dénomination *Libouren noir* *F*

Planche *10* côté *A* Rang *68* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), veloutés (6), aranésieux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cm.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

25-1-56

Dénomination T. bouven noir

Planche 10... côté A..... Rang ..6.8... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10-15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Dec. 56.

N° d'ordre: . . 00.860.1 . . Désignation: . Tibouron noir .
Origine:
Emplacement: Vas. 10 A 68 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - ⑨
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - ③
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③

Forme : ④ - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧

Truel